

OBČINA LAŠKO

ŽUPAN

Mestna ulica 2, LAŠKO

Datum: 14/6-2016

Številka: 354-6/2016

OBČINSKI SVET LAŠKO

Na podlagi 17. člena Statuta Komunale Laško predlagamo, da Občinski svet Laško na svoji seji obravnava naslednjo

ZADEVO: ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITEV POVEZANIH Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI

Gradivo pripravila: Komunala Laško d.o.o.

Predstavnik predlagatelja na seji: Tomaž Novak

Pristojnosti in pravna podlaga:

- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UR.I. RS, št. 87/12, 109/12),
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UR.I. RS 98/15),
- Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (UR.I. RS 62/08),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (UR.I. RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11),
- Odlok o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško p.o. (UR.I. RS, št. 60/95, 12/01, 94/09, 51/12) in
- Statut občine Laško (UR.I. RS, št. 79/15-UPB1)

Predlog sklepa:

1. Občinski svet potrjuje Elaborat o oblikovanju storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v predloženi vsebini.

2. Cena storitev znaša:

Storitev izvajanja 0,282 € / m³ porabljene vode

Storitev javne infrastrukture 1,170 € / mesec za priključek DN 20

Cene se začnejo zaračunavati od 1.7.2016 dalje in ne vsebujejo DDV.

OBRAZLOŽITEV:

Na osnovi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode je opredeljena obvezna storitev gospodarske javne službe Odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo. Določeno je, da je potrebno prevzeti blato iz MKČN (malih komunalnih čistilnih naprav) z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in prevzem komunalne odpadne vode iz greznic najmanj enkrat na tri leta. Blato oz. gošče se morajo nadalje predelati na centralni komunalni čistilni napravi. Izjema so registrirana kmetijska gospodarstva, ki lahko blato iz svojih greznic in MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, uporabljajo kot gnojilo v kmetijstvu. To, da gre za registrirana kmetijska gospodarstva,

morajo kmetijska gospodarstva dokazati z ustreznimi dokazili in potrdili, ki so jih dolžna na poziv v roku predložiti izvajalcu gospodarske javne službe Komunalni Laško.

V Občini Laško je skupno 5.380 gospodinjstev. 1.801 gospodinjstev je priključenih na javni kanalizacijski sistem ter se njihove odpadne komunalne vode čistijo na ČN Laško. Po podatkih statističnega urada je 1.025 registriranih kmetijskih gospodarstev, ki lahko ob upoštevanju določil iz uredbe, sama tretirajo greznične gošče. Tako ostane za izvajanje GJS 3.229 gospodinjstev - odjemnih mest, ki niso priključena na kanalizacijski sistem. V Občini Laško znaša letna poraba vode 595.750 m³ (brez Pivovarne Laško). Ocenjena letna količina porabljene vode v gospodinjstvih, ki niso priključena na kanalizacijski sistem, pa znaša 361.458 m³. Obe količini sta povzeti po podatkih režijskega obrata Občine Laško.

Komunalna Laško bo storitev pričela izvajati od 1. julija 2016 dalje. Greznične gošče se bodo pričele odvažati iz vseh tistih gospodinjstev, ki niso priključena na kanalizacijski sistem in uporabljajo greznice ali MKČN. Vsakemu uporabniku bo greznica oziroma MKČN izpraznjena enkrat v treh letih po seznamu. Uporabniki bodo to storitev plačevali sukcesivno in sicer vsak mesec 0,282 € / m³ porabljene pitne vode, oz. količine po uredbi ter 1,170 € / mesec na vodovodni priključek DN 20 mm (3/4 cole).

Pri obravnavi elaborata v prvem branju na pristojnih Odborih občinskega sveta so bila izpostavljena nekatera vprašanja, na katera v nadaljevanju posredujemo tudi ustrezne odgovore.

Praznjenje greznic enkrat na tri leta

Greznice je skladno z uredbo Ur. L. RS št. 98/15 potrebno prazniti najmanj enkrat na tri leta. To pomeni, da morajo biti izpraznjene v treh letih vsaj enkrat. Samo izvajalec javne službe (IJS) lahko izvaja to storitev, razen izjemoma njegov podizvajalec. V kolikor je greznica pretočna in ima dva ali tri prekate se izprazni največ dve tretjini vsebine prvega prekata, saj mora v njem ostati nekaj (1/3) vsebine aktivnih bakterij, ki omogočajo proces čiščenja. Pri nepretočnih greznicah je potrebno izčrpati vso vsebino. Cena storitve zajema enkratno črpanje greznice v obdobju treh let, skladno s planom odvozov, ki ga pripravi IJS. Storitve se plačuje mesečno skupaj s plačilom za vodo. V kolikor bi bilo potrebno v obdobju treh let črpati večkrat je potrebno vsako naslednje črpanje plačati posebej, skladno z veljavnim cenikom IJS.

Dvojni števcji v Mariboru

Mariborski vodovod omogoča svojim uporabnikom na osnovi Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema uporabo »zelene vode«. Zelena voda je namenjena rabi, ki ne obremenjuje okolja. Namenjena je izključno za zalivanje vrtov, zelenic, kmetijskih zemljišč in igrišč. Druga uporaba te vode, kot na primer oskrba z vodo v objektih, hlevih, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in podobno je prepovedana. Upravljavalec vodovoda za vsak primer posebej oceni ali vodovodni sistem dopušča rabo pitne vode kot »zelene vode« in določi pogoje rabe. Merilno mesto se izvede za obračunskim vodomernom. Merilno mesto in priključek izvede Mariborski vodovod, ki izvaja tudi obračun porabe »zelene vode« ter vzdržuje merilno mesto na stroške uporabnika, na enak način kot za obračunski vodomernom. Mariborski vodovod lahko začasno prepove uporabo vode za namene »zelene vode«. Uporabnik se zavezuje namensko uporabljati »zeleno vodo«, poskrbeti mora, da instalacija onemogoča zlorabo porabe in dovoliti pregled vodovodne instalacije ter meritve rabe »zelene vode«. V kolikor upravljavec ugotovi, da se uporaba »zelene vode« koristi nenamensko se uporabniku zaračuna vsa količina vode izkazana na vodomernom za zadnje obdobje z vsemi dajatvami, kot so se plačujejo za običajno rabo vode. Gre za edinstven primer v Sloveniji, ki pa je po našem mnenju sporen, saj izkrivlja dejansko porabo vode v gospodinjstvu in ne stimulira racionalne porabe vode. Potrebno je poudariti, da »zelena voda« ni obremenjena z okoljsko dajatvijo (0,5192 EUR/m³).

Uporabniki, ki koristijo svoj lastni vodovod in ki plačujejo okoljske takse

V občini Laško je kar precej uporabnikov, ki uporabljajo svoje – lastne vodne vire za uporabo pitne vode. Zanje so praviloma pridobili tudi vodna dovoljenja. Ti uporabniki ne koristijo javne

vodo oskrbe, plačujejo pa okoljsko dajatev. Uredba za takšno uporabo vode predvideva pavšalni obračun in sicer 4,5 m³ vode na osebo na mesec, oziroma 150 l na dan. To je osnova tudi za obračun storitve praznjenja greznic, omrežnina pa se obračuna na vodovodni priključek DN 20 mm.

Uporabniki, ki kombinirajo uporabo vode iz lastnega vodovoda in javnega vodovoda ter plačujejo okoljsko dajatev samo od uporabe vode iz javnega vodovoda

V občini Laško je tudi precej uporabnikov, ki poleg svojega lastnega vodnega vira uporabljajo tudi vodo iz javnega vodovoda, ki jo merijo z vodomernom. Svojo vodo uporabljajo takrat, ko jo imajo dovolj na razpolago, javno vodo pa le izjemoma, po potrebi. Porabo javne vode plačujejo po števcu, omrežnino pa glede na vodovodni priključek DN 20 mm. Poraba javne vode je glede na vložena sredstva za izgradnjo vodovodov premajhna, zato se postavlja vprašanje upravičenosti gradnje vodovodov na takšnih območjih. Tam kjer je izgrajen javnega vodovoda bomo morali na vseh teh območjih zahtevati, da se ukinejo zasebni vodovodi in da se bodo morali vsi objekti priključiti na javni vodovod. S tem bo rešen problem nerealnega plačevanja okoljske dajatve zaradi nerealne porabe vode. Predvideno je, da se vsaj enkrat letno pri teh uporabnikih preveri poraba vode vezana na osebe, ki stalno prebivajo na tem naslovu. V kolikor bo prišlo do občutno premajhne porabe vode iz javnega vodovoda se bo upoštevala normirana poraba na osebo, ki znaša 4,5 m³ na mesec, kar bo osnova za plačilo storitve praznjenja greznic.

Uporaba vode za potrebe napajanja živali

Kmetijska gospodarstva, ki koristijo javno vodo oskrbo tudi za potrebe napajanja živali bi morala imeti vsa tudi poseben števec za porabo te vode, ker le ta ne more biti obremenjena z okoljsko dajatvijo. Okoljska dajatev se nanaša samo za uporabo vode za namene gospodinjske rabe.

Praznjenje malih čistilnih naprav (do 50 PE)

Tudi praznjenje gošč iz malih čistilnih naprav (MČN) je skladno z uredbo predvideno najmanj enkrat na tri leta, kot to velja za greznice.

Primerjava stroškov na položnicah za 3-člansko gospodinjstvo

Tabela 1: Stroški 3-članskega gospodinjstva v obdobju 3 let (36 mesecev), upoštevajoč povprečno porabo vode, ki v Občini Laško znaša 3,5 m³/mesec/osebo prikllop na kanalizacijo - DA, prikllop na javni vodovod - DA

Opis postavke (ČN LAŠKO)	Cena / 1 m ³	Količina porabljene vode m ³	Mesecev	Cena
Kanalizacija odvajanje	0,60 €	10,5	36	226,80 €
Kanalizacija čiščenje	0,78 €	10,5	36	294,84 €
Skupaj				521,64 €

Cene so brez DDV

Tabela 2: Stroški 3-članskega gospodinjstva v obdobju 3 let (36 mesecev), upoštevajoč povprečno porabo vode, ki v Občini Laško znaša 3,5 m³/mesec/osebo prikllop na kanalizacijo - NE, prikllop na javni vodovod - DA

Opis postavke (greznice, MKČN)	Cena / DN20 Cena / 1 m ³	Priključek Porabljene vode m ³	Mesecev	Cena
Storitev JI (omrežnina)	1,170 €	1	36	42,12 €
Cena storitve	0,282 €	10,5	36	106,60 €
Skupaj	€			148,72 €

Cene so brez DDV

Tabela 3: Stroški 3-članskega gospodinjstva v obdobju 3 let (36 mesecev), upoštevajoč porabo vode po 21. členu uredbe, ki znaša 4,5 m³/mesec/osebo
priklop na kanalizacijo - **NE**, priklop na javni vodovod - **NE**

Opis postavke (greznice, MKČN)	Cena / DN20 Cena / 1 m ³	Priključek Porabljene vode m ³	Mesecev	Cena
Storitev JI (omrežnina)	1,170 €	1	36	42,12 €
Cena storitve	0,282 €	13,5	36	137,05 €
Skupaj	€			179,17 €

Cene so brez DDV

ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc ZDOLŠEK



JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o.
Podšmihel 1e, SI-3270 Laško
T: +386 (0)3 734 44 00, F: +386 (0)3 734 44 20
TRR: SI56 6100 0001 2918 807, SI56 1910 0001 0269 250
Mat. številka: 5255317 ID št. za DDV: SI48279242
<http://www.komunala-lasko.si> info@komunala-lasko.si



ELABORAT

**O OBLIKOVANJU CENE STORITEV POVEZANIH Z
NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI
GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI
NAPRAVAMI**

Laško, junij 2016

Kazalo

1. UVOD	3
2. OPIS DEJAVNOSTI	3
3. OBLIKOVANJE CENE	4
4. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV	5
4.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje.....	5
4.2 Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za leto 2016.....	5
4.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje.....	7
4.4 Primerjava obračunskih cen storitve z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih	7
4.5 Primerjava potrjenih cen storitve s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih.....	7
4.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture za storitev, s primerljivimi območji.....	7
4.7 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev zbiranja določenih vrst komunalnih storitev.....	7
4.8 Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe	8
4.9 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in stopnji izkoriščenosti javne infrastrukture.....	8
5 CENIK	8
5.1 Predlog obračuna za 1 m ³ porabljene vode	8
5.2 Primerjava cen.....	8

1. UVOD

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012, 109/2012 - v nadaljevanju Uredba), ki velja od 1.1.2013, določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. Pristojnost določanja cen se je s tem prenesla na lokalno skupnost.

Uporabljene kratice:

MKČN – male komunalne čistilne naprave

Jl – javna infrastruktura

2. OPIS DEJAVNOSTI

Izvajanje storitev gospodarske javne službe Odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode predpisuje ***Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS št. 98/2015)*** in drugi področni podzakonski akti ter Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v občini Laško, ki ga je sprejel župan.

V občini Laško bomo **storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN**, prvič uvedli v letu 2016. Načrtujemo izvajanje teh storitev na način, kot je opredeljeno v Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji v občini Laško (50. in 51. člen).

Odvoz grezničnih gošč se bo izvajal kontinuirano po seznamu, ki smo ga v preteklosti izdelali v sodelovanju s strokovnimi službami Občine Laško. Ocenjujemo, da bomo dnevno lahko izpraznili 3-4 greznice ali MKČN, letno pa do 800 greznic. Na področjih, kjer dostop s specialnim komunalnim vozilom ne bo možen, bomo k sodelovanju povabili zunanje izvajalce, s katerimi bomo sklenili posebne pogodbe za izvajanje storitev, kar pa v tem elaboratu še ni upoštevano.

3. OBLIKOVANJE CENE

Cena storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN je sestavljena iz:

- Cene javne infrastrukture in
- Cene opravljanja storitev

Cena javne infrastrukture vključuje:

- ✓ Stroške amortizacije infrastrukture oziroma najema te infrastrukture.

Cena opravljanja storitev je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe.

Stroški opravljanja storitve javne službe vključujejo:

1. Neposredne stroške materiala in storitev izvajanja javne službe, ki so stroški, ki jih je mogoče neposredno povezati z ustvarjanjem poslovnih učinkov in obsegajo:

stroški materiala, ki vključujejo:

- stroške pogonskega goriva za vozila potrebna za opravljanja storitve javne službe,

stroške storitev, ki vključujejo:

- stroške prevoznih storitev oziroma storitve podizvajalcev,
- stroške drugih storitev,
- stroške amortizacije, ki niso javna infrastruktura, vendar se uporabljajo za opravljanje storitve in so v lasti izvajalca,
- stroške vzdrževanja osnovnih sredstev,

2. Splošne stroške dela, ki vključujejo stroške dela za opravljanje storitve.

3. Splošne upravne stroške, ki so stroški uprave.

4. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV

4.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Storitev bomo začeli izvajati po potrditvi cene na občinskem svetu. V preteklih obdobjih smo storitev opravljali samo na osnovi naročil posameznih uporabnikov, ko je nastopila potreba po praznjenju greznic oz. MKČN. Predvidene količine v letu 2016 so:

PODATKI	Količine 2016
– Letna količina porabljene vode v Občini Laško (povzeto po podatkih režijskega obrata, brez Pivovarne Laško)	595.750 m ³
– Ocenjena letna količina porabljene vode v gospodinjstvih, ki niso priključena na javni kanalizacijski sistem (povzeto po podatkih režijskega obrata)	361.458 m ³
– Število gospodinjstev (odjemnih mest), ki niso priključena na kanalizacijski sistem	3.229

Storitev se bo zaračunavala le gospodinjstvom na območjih, kjer ni javne kanalizacije, zato so v planu zajeti le najmanjši vodovodni priključki (DN 20).

Število odjemnih mest za leto 2016 je izračunano, tako da se od skupnega števila vseh gospodinjstev v občini Laško, odšteje število gospodinjstev, priključenih na javni kanalizacijski sistem in število kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje za oprostitev ($5.380 - 1.801 - 350 = 3.229$).

Skladno s 5. točko 21. člena Uredbe se pri vseh gospodinjstvih, kjer se količina porabljene vode ne meri z vodomerom, upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m³ na osebo na dan. To znese mesečno 4,5 m³ vode na osebo.

4.2 Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za leto 2016

4.2.1 Stroški javne infrastrukture

Planirani stroški javne infrastrukture za leto 2016 so delež stroškov amortizacije za čistilno napravo, ki jih povzemamo po podatkih družbe ČD-SHW. Celotna amortizacija čistilne naprave znaša letno 271.850,68 €. Delež, ki se nanaša na javno infrastrukturo ČN, je 26,32% (delitev izhaja iz dogovora med koncendentom Občino Laško, koncesionarjem WTE in Pivovarno Laško), kar znaša 71.551,00 €. Delež, ki se nanaša na odvoz grezničnih gošč, pa je izračunan glede na količino celotne porabljene vode in porabljene vode, ki se

odvaja preko greznic in MKČN. Upoštevana je tudi amortizacija naprave za sprejem grezničnih gošč (sprejemna naprava), ki znaša 1.918,00 €.

Omrežnina čiščenja	letni strošek
Cena WTE ((271.850,68 € * 26,32%) / 595.750 m ³) * 361.458 m ³)	43.412,00 €
Cena Občine Laško - amortizacija sprejemne postaje	1.918,00 €
<hr/>	
SKUPAJ	45.330,00 €
Število priključkov	3.229
	1,170 €/
Cena za posamezni priključek DN 20	mesec

4.2.2. Stroški izvajanja storitev

	OBRAČUNSKI STROŠKI (ocena za 2016)
	101.931,16 €

*Stroške čiščenja je posredoval koncesionar WTE, ki upravlja ČN Laško in so povzeti iz poslovnih knjig Storitvenega podjetja Laško (glej priloga WTE).

Cena storitve

Stroški materiala - gorivo	24.890,00 €
Stroški storitev - podizvajalci	18.454,00 €
Amortizacija	9.950,00 €
Stroški dela	27.880,00 €
Stroški ravnanja z blatom ČD-SHW	10.846,00 €
Ostali stroški	5.217,00 €
Donos 3 % od vrednosti osnovnih sredstev	4.694,16 €
Skupaj stroški	101.931,16 €

Največji strošek predstavlja strošek goriva in stroški dela pri prevzemu grezničnih gošč ter stroški čiščenja na čistilni napravi (10.846 €).

Upoštevan je le 3% donos od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje službe, saj se storitev šele uvaja. Maksimalni dopustni donos po uredbi pa lahko znaša 5%.

Ocenjena letna količina porabljene vode v gospodinjstvih, ki niso priključena na javni kanalizacijski sistem	361.458 m ³
Cena storitev na m³	0,282 €

4.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

	Veljavna	Izračunana
Cena na m ³	/	0,282 €

Cena storitev je oblikovana na novo, zato primerjava ni možna.

4.4 Primerjava obračunskih cen storitve z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za okolje, bo primerljiva območja opredelilo predvidoma v roku 12 mesecev po uveljavitvi Uredbe).

4.5 Primerjava potrjenih cen storitve s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za okolje, bo primerljiva območja opredelilo predvidoma v roku 12 mesecev po uveljavitvi Uredbe).

4.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture za storitev, s primerljivimi območji

Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za okolje, bo primerljiva območja opredelilo predvidoma v roku 12 mesecev po uveljavitvi Uredbe).

4.7 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev zbiranja določenih vrst komunalnih storitev

S čistilno napravo, na kateri se izvaja dejavnost čiščenja odpadnih vod, upravlja koncesionar WTE. Komunala Laško ne plačuje najemnine, zato je cena, ki je izračunana, prihodek lastnika ali upravljalca.

4.8 Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe

Na dejavnosti javne službe bosta predvidoma zaposlena 2 delavca.

4.9 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in stopnji izkoriščenosti javne infrastrukture

S temi podatki razpolaga lastnik oziroma upravljalec ČN (priloga WTE).

5 CENIK

5.1 Predlog obračuna za 1 m³ porabljene vode

Cena storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN znaša:

Opis storitev	Enota mere	Cena
Storitev, povezana s čiščenjem	1 m ³	0,282 €
Storitev javne infrastrukture	1 priključek DN 20	1,170 €

Vse cene so brez DDV.

5.2 Primerjava cen

Primerjava cen je zelo težka, kljub temu da so cene oblikovane v skladu z uredbo, saj vsako komunalno podjetje izvaja dejavnost na specifičen način.

Cene po posameznih občinah so med seboj težko primerljive, saj nanje vlivajo dejavniki, ki so specifični za vsako občino posebej. Višina omrežnine je odvisna vrednosti posamezne občinske infrastrukture in deleža stroškov amortizacije čistilne naprave, ki se nanaša na čiščenje grezniščnih gošč. Cena storitve oz. stroškov izvajanja storitev pa je odvisna od načina izvajanja javne službe in predvsem s tem povezanih prevozov, na katere vplivajo dejavniki kot so gostota poselitve, občinska cestna infrastruktura, oddaljenosti uporabnikov od čistilne naprave idr. Znatni delež predstavljajo pa tudi stroški ravnanja z odpadnim blatom, ki ga je dovoljeno odlagati le na odlagališčih z ustreznimi dovoljenji ali pa se vozi na mesto, kjer se izvaja sežig.

Primerjava z drugimi občinami

Občina	Omrežnina DN 20	Cena storitve / m ³
Celje	0,110 €	0,361 €
Slovenske Konjice	1,326 €	0,300 €
Šentjur	0,507 €	0,278 €
Žalec	2,375 €	0,369 €
Hrastnik	1,478 €	0,248 €
Krško	0,512 €	0,420 €
Laško	1,170 €	0,282 €

Cene so brez DDV

Pripravila:

Helena Picej, dipl. oec.
Vodja splošnega sektorja

Marjan Salobir
Vodja tehničnega sektorja



Tomaž Novak, univ. dipl. inž. geod.

Direktor

Priloga: Letna amortizacija in strošek ravnanja z goščami ČD-SHW Kranjska gora

ČD-SHW d.o.o. Kolodvorska ulica 1 b 4280 Kranjska Gora

KOMUNALA LAŠKO d.o.o.
Podšmihel 1 e

Kolodvorska ulica 1b
4280 KRANJSKA GORA
Telefon 04 588 50 70
Telefax 04 588 50 71

3270 LAŠKO

Naš znak : LM – RB

Datum : 10.2.2016

Zadeva: Letna amortizacija in strošek ravnanja z goščami

Po napovedi Komunale Laško d.o.o. naj bi v letu 2016 na ČN Laško pripeljali greznične gošče iz cca 800 objektov. Povprečno gospodinjstvo v občini Laško porabi cca 13,5 m³ pitne vode. Letna količina porabljene pitne vode, ki se obračuna občanom, katerim bo opravljen odvoz tako znaša:

$800 \text{ objektov} \times 13,5 \text{ m}^3/\text{vode} \times 12 \text{ mesecev} = 129.600 \text{ m}^3$

Povprečen volumen greznice v občini Laško znaša 3 m³ :

$800 \text{ objektov} \times 3 \text{ m}^3 \text{ grez. gošče} = 2.400 \text{ m}^3 \text{ gr. gošč}$

Večina greznic v občini Laško bo prvič izpraznjenih, zato predvidevamo, da bo cca 6 % ostanka trdih delcev (blato, ostanki na grablja in na napravi za sprejem blata):

$2.400 \text{ m}^3 \times 0,06 = 144 \text{ m}^3 \text{ ostankov ali } 86 \text{ ton}$

Cena odstranitve ostankov:

$86 \text{ €/tono} \times 86 \text{ ton} = 7.396 \text{ €/leto}$

V nadaljevanju je izdelan izračun stroškov ravnanja z blatom.

STROŠKI RAVNANJA Z BLATOM IZ OBSTOJEČIH GREZNIC ALI MKČN PREDRAČUNSKA CENA 2016		€
1.	Neposredni stroški	10.296,00
1.1.	Neposredni stroški mat. in st.	8.796,00
	Električna energija	1.000,00
	Drugi str. Materiala	400,00
	Drugi str. Storitve - monitoring	0,00
	Drugi str. Storitve - odvoz blata	7.396,00
1.2.	Neposredni str. Dela	1.500,00
	str. Plač in nadomestil	1.500,00
1.3.	Drugi neposredni str.	0,00
	Amortizacija	
2.	Posredni stroški	0,00
2.1.	Posredni str. Materiala	
2.2.	Posredni stroški amort.	
2.3.	Posredni str. Storitve	
	Posredni str. Dela	
3.	Splošni nab.-prod. Str.	300,00
3.1.	Spl.nab. Pr. Str. Materiala	300,00
3.2.	Spl. Nab. Prod. Str. Amorti.	
3.3.	Spl. Nab. Prod. Str. Storitve	
3.4.	Spl. Nab. Prod. Str. Dela	
4.	Splošni upravni str.	250,00
4.1.	Spl. Upr. Str. Materiala	250,00
4.2.	Spl. Upr. St. am.	
4.3.	Spl. Upr. Str. Storitve	
	Spl. Upr. Str. Dela	
5.	Obresti	
6.	Drugi poslovni odhodki	
7.	Donos	
1.+2.	Str. Izvajanja storitev	10.846,00
	Ocenjena lastna cena storitve:	v €/m3
	Cena storitve ravnanja z blatom : (10.846/129.600 m3)	0,0837

Posredujemo vam tudi znesek letne amortizacije čistilne naprave Laško , ki se vodi v poslovnih knjigah Storitvenega podjetja Laško in sprejemne postaje grezničnih gošč.

Višina letne amortizacije ČN Laško, ki se vodi v registru osnovnih sredstev Storitvenega podjetja Laško: **271.850,68 €**

Višina letne amortizacije sprejemne postaje grezničnih gošč (podatek nam je bil posredovan s strani občine Laško – g. Picej) : **1.918,00 €**

Opozarjamo pa vas tudi , da se del vrednosti čistilne naprave vodi v občinskih knjigah občine v višini 320.000 € sredstev, ki so bila porabljena za čistilno napravo.

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na tel. 04 588 50 70.

Lep pozdrav!

Računovodstvo:

Liljana Pretnar Mikelj



ČISTA DOLINA - SHW,
Komunalno podjetje, d.o.o.
Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora
_____ 2 _____

Diréktor:
Robert Bizjak



Poslano:

- Naslov
- V vednost občina Laško – g. Picej
- Arhiv

